

PCE POLSKA Sp. z o. o.
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
Tel. +48 74 831 76 00
Fax. +48 74 831 17 00
e-mail: pce@pce.pl, www.pce.pl

PCE



WTY CZKI PRZENOŚNE TWIST IP44		Cena	Szt. w opak.	D
013-6	16A 2P+Z 230V	9,35	10	M
014-6	16A 3P+Z 400V	8,91	10	M
015-6	16A 3P+Z+N 400V	10,67	10	M
023-6	32A 2P+Z 230V	14,38	10	M
024-6	32A 3P+Z 400V	10,27	10	M
025-6	32A 3P+Z+N 400V	13,38	10	M



WTY CZKI PRZENOŚNE TURBO TWIST IP44 (wersja bezśrubowa)		Cena	Szt. w opak.	D
013-6TT	16A 2P+Z 230V	11,34	10	M
014-6TT	16A 3P+Z 400V	10,61	10	M
015-6TT	16A 3P+Z+N 400V	12,70	10	M
023-6TT	32A 2P+Z 230V	17,46	10	M
024-6TT	32A 3P+Z 400V	12,21	10	M
025-6TT	32A 3P+Z+N 400V	15,93	10	M



WTY CZKI PRZENOŚNE IP67 POWER TWIST		Cena	Szt. w opak.	D
0132-6	16A 2P+Z 230V	21,18	10	M
0142-6	16A 3P+Z 400V	24,28	10	M
0152-6	16A 3P+Z+N 400V	25,25	10	M
0232-6	32A 2P+Z 230V	27,17	10	M
0242-6	32A 3P+Z 400V	28,03	10	M
0252-6	32A 3P+Z+N 400V	29,04	10	M
033-6	63A 2P+Z 230V	66,48	2	M
034-6	63A 3P+Z 400V	70,87	2	M
035-6	63A 3P+Z+N 400V	70,57	2	M
043-6	125A 2P+Z 230V	236,58	2	M
044-6	125A 3P+Z 400V	253,28	2	M
045-6	125A 3P+Z+N 400V	268,86	2	M



WTY CZKI PRZENOŚNE KĄTOWE IP44		Cena	Szt. w opak.	D
8013-6	16A 2P+Z 230V	21,57	10	M
8015-6	16A 3P+Z+N 400V	19,02	10	M



WTY CZKI PRZENOŚNE KĄTOWE TURBO TWIST IP44		Cena	Szt. w opak.	D
8013-6TT	16A 2P+Z 230V	27,17	10	M
8014-6TT	16A 3P+Z 400V	29,63	10	M



WTY CZKI ODBIORKOWE IP44		Cena	Szt. w opak.	D
513-6	16A 2P+Z 230V	16,37	10	M
514-6	16A 3P+Z 400V	16,50	10	M
515-6	16A 3P+Z+N 400V	17,53	10	M
523-6	32A 2P+Z 230V	22,97	10	M
524-6	32A 3P+Z 400V	19,84	10	M
525-6	32A 3P+Z+N 400V	19,87	10	M

UWAGA! Dostępne również wtyczki odbiornikowe w wersji IP67, do numeru katalogowego należy dodać 2 np.: 5252-6



WTY CZKI ODBIORKOWE Z ZATY CZKĄ IP44		Cena	Szt. w opak.	D
513-6t	16A 2P+Z 230V	21,14	10	M
514-6t	16A 3P+Z 400V	21,76	10	M
515-6t	16A 3P+Z+N 400V	23,68	10	M
523-6t	32A 2P+Z 230V	23,94	10	M
524-6t	32A 3P+Z 400V	23,22	10	M
525-6t	32A 3P+Z+N 400V	26,04	10	M

WTY CZKI ODBI ORNIKOWE Z K L A P K ą IP44		Cena	Szt. w opak.	D
513-6d	16A 2P+Z 230V	41,35	10	M
514-6d	16A 3P+Z 400V	42,87	10	M
515-6d	16A 3P+Z+N 400V	42,87	10	M
523-6d	32A 2P+Z 230V	46,75	10	M
524-6d	32A 3P+Z 400V	50,56	10	M
525-6d	32A 3P+Z+N 400V	51,58	10	M



WTY CZKI ODBI ORNIKOWE IP67		Cena	Szt. w opak.	D
534-6	63A 3P+Z 400V	87,44	10	M
535-6	63A 3P+Z+N 400V	91,70	10	M
544-6	125A 3P+Z 400V	236,58	10	M
545-6	125A 3P+Z+N 400V	243,54	10	M



WTY CZKI TABLICOWE PROSTE IP44/67		Cena	Szt. w opak.	D
613-6	16A 2P+Z 230V	11,96	10	M
614-6	16A 3P+Z 400V	14,75	10	M
615-6	16A 3P+Z+N 400V	12,56	10	M
623-6	32A 2P+Z 230V	14,96	10	M
624-6	32A 3P+Z 400V	18,12	10	M
625-6	32A 3P+Z+N 400V	18,23	10	M
635-6	63A 3P+Z+N 400V IP67	80,44	2	M
645-6	125A 3P+Z+N 400V IP67	172,31	2	M



WTY CZKI PRZENO ŚNE ZWRO TNICE FAZ IP44		Cena	Szt. w opak.	D
7014-6	16A 3P+Z 400V	45,77	10	M
7015-6	16A 3P+N+Z 400V	47,17	10	M
7024-6	32A 3P+Z 400V	53,17	10	M
7025-6	32A 3P+Z+N 400V	55,10	10	M
UWAGA! Dostępne również wtyczki zwrotnice faz w wersji IP67, do numeru katalogowego należy dodać 2 np.: 70252-6				



GNIAZDA PRZENO ŚNE TWIST IP44		Cena	Szt. w opak.	D
213-6	16A 2P+Z 230V	14,05	10	M
214-6	16A 3P+Z 400V	12,83	10	M
215-6	16A 3P+Z+N 400V	15,16	10	M
223-6	32A 2P+Z 230V	18,36	10	M
224-6	32A 3P+Z 400V	16,56	10	M
225-6	32A 3P+Z+N 400V	18,99	10	M

GNIAZDA PRZENO ŚNE TURBO TWIST IP44 (wersja bezśrubowa)		Cena	Szt. w opak.	D
213-6TT	16A 2P+Z 230V	17,56	10	M
214-6TT	16A 3P+Z 400V	15,86	10	M
215-6TT	16A 3P+Z+N 400V	18,74	10	M
223-6TT	32A 2P+Z 230V	22,95	10	M
224-6TT	32A 3P+Z 400V	20,10	10	M
225-6TT	32A 3P+Z+N 400V	23,04	10	M



GNIAZDA PRZENO ŚNE IP67 POWER TWIST		Cena	Szt. w opak.	D
2132-6	16A 2P+Z 230V	27,01	10	M
2142-6	16A 3P+Z 400V	31,79	10	M
2152-6	16A 3P+Z+N 400V	33,09	10	M
2232-6	32A 2P+Z 230V	35,45	10	M
2242-6	32A 3P+Z 400V	37,01	10	M
2252-6	32A 3P+Z+N 400V	38,31	10	M
233-6	63A 2P+Z 230V	83,39	2	M
234-6	63A 3P+Z 400V	74,69	2	M
235-6	63A 3P+Z+N 400V	80,27	2	M
244-6	125A 3P+Z 400V	275,56	2	M
245-6	125A 3P+Z+N	292,25	2	M



GNIAZDA STA ŁE IP44		Cena	Szt. w opak.	D
113-6	16A 2P+Z 230V	11,66	10	M
113-6k	16A 2P+Z 230V obudowa mała	11,66	10	M
114-6	16A 3P+Z 400V	11,88	10	M
114-6k	16A 3P+Z 400V obudowa mała	11,88	10	M
115-6	16A 3P+Z+N 400V	13,65	10	M
115-6k	16A 3P+Z+N 400V obudowa mała	13,65	10	M
123-6	32A 2P+Z 230V	17,70	10	M
123-6k	32A 2P+Z 230V obudowa mała	17,70	10	M
124-6	32A 3P+Z 400V	14,58	10	M
124-6k	32A 3P+Z 400V obudowa mała	14,58	10	M
125-6	32A 3P+Z+N 400V	17,29	10	M
125-6k	32A 3P+Z+N 400V obudowa mała	17,29	10	M



GNIAZDA STA ŁE POWER TWIST IP67 bez dławika		Cena	Szt. w opak.	D
1132-6	16A 2P+Z 230V	35,15	5	M
1142-6	16A 3P+Z 400V	37,23	5	M
1152-6	16A 3P+Z+N 400V	40,21	5	M
1232-6	32A 2P+Z 230V	43,18	5	M
1242-6	32A 3P+Z 400V	45,42	5	M
1252-6	32A 3P+Z+N 400V	45,22	5	M



GNIAZDA STAŁE POWER TWIST IP67 bez dławika		Cena	Szt. w opak.	D
133-6	63A 2P+Z 230V	86,51	2	M
134-6	63A 3P+Z 400V	87,55	2	M
135-6	63A 3P+Z+N 400V	92,39	2	M
144-6	125A 3P+Z 400V	292,25	2	M
145-6	125A 3P+Z+N	311,73	2	M
UWAGA! Aby w/w gniazda posiadały dławiki do numeru katalogowego należy dodać p np.: 145-6p				



GNIAZDA KOMBI CEE + 230V z bolcem IP44		Cena	Szt. w opak.	D
9213-6f.	16A 230V 2P+Z połączone	63,62	5	M
9213-6fw	16A 230V 2P+Z nie połączone	55,70	5	M
9214-6f.	16A 400V 3P+Z połączone	67,30	5	M
9214-6fw	16A 400V 3P+Z nie połączone	60,07	5	M
9215-6f.	16A 400V 3P+Z+N połączone	65,12	5	M
9215-6fw	16A 400V 3P+Z+N nie połączone	58,02	5	M
9224-6f.	32A 400V 3P+Z połączone	97,75	5	M
9224-6fw	32A 400V 3P+Z nie połączone	52,22	5	M
9225-6f.	32A 400V 3P+Z+N połączone	101,98	5	M
9225-6fw	32A 400V 3P+N+Z nie połączone	67,38	5	M



GNIAZDA KOMBI Z WYŁĄCZNIKIEM 0-1 IP44		Cena	Szt. w opak.	D
913-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 16A 2P+Z 230V	75,01	5	M
914-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 16A 3P+Z 400V	72,37	5	M
915-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 16A 3P+Z+N 400V	76,54	5	M
923-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 32A 2P+Z 230V	84,88	5	M
924-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 32A 3P+Z 400V	82,11	5	M
925-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 32A 3P+Z+N 400V	87,68	5	M

GNIAZDA TABLICOWE PROSTE TWIST IP44 kołnierz 75 x 75		Cena	Szt. w opak.	D
313-6f7	16A 2P+Z 230V	14,46	10	M
314-6f7	16A 3P+Z 400V	14,80	10	M
315-6f7	16A 3P+Z+N 400V	15,06	10	M
323-6f7	32A 2P+Z 230V	21,98	10	M
324-6f7	32A 3P+Z 400V	18,39	10	M
325-6f7	32A 3P+Z+N 400V	18,17	10	M



GNIAZDA TABLICOWE PROSTE IP67 kołnierz 75 x 75		Cena	Szt. w opak.	D
3132-6	16A 2P+Z 230V	33,03	10	M
3142-6	16A 3P+Z 400V	35,66	10	M
3152-6	16A 3P+Z+N 400V	36,53	10	M
3232-6	32A 2P+Z 230V	43,19	10	M
3242-6	32A 3P+Z 400V	38,00	10	M
3252-6	32A 3P+Z+N 400V	39,74	10	M



GNIAZDA TABLICOWE PROSTE POWER TWIST IP67		Cena	Szt. w opak.	D
333-6	63A 2P+Z 230V kołnierz 100 x 100	80,36	2	M
334-6	63A 3P+Z 400V kołnierz 100 x 100	78,92	2	M
335-6	63A 3P+Z+N 400V kołnierz 100 x 100	79,67	2	M
344-6	125A 3P+Z 400V kołnierz 120 x 120	201,78	2	M
345-6	125A 3P+Z+N kołnierz 120 x 120	215,70	2	M



GNIAZDA TABLICOWE PROSTE IP44 z puszką podtynkową		Cena	Szt. w opak.	D
313-6p	16A 2P+Z 230V	19,24	10	M
314-6p	16A 3P+Z 400V	18,66	10	M
315-6p	16A 3P+Z+N 400V	19,82	10	M
323-6p	32A 2P+Z 230V	27,85	10	M
324-6p	32A 3P+Z 400V	22,01	10	M
325-6p	32A 3P+Z+N 400V	22,45	10	M



PU SZKI DO GNIAZD TABLICOWYCH PROSTYCH kołnierz 75 x 75		Cena	Szt. w opak.	D
800-00	podtynkowa	4,78	10	M
80000	nadtynkowa	4,78	10	M
80200	nadtynkowa 2 dławnice	5,82	10	M
80400	nadtynkowa 4 dławnice	8,76	10	M

GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE TWIST IP44		Cena	Szt. w opak.	D
413-6	16A 2P+Z 230V	14,59	10	M
414-6	16A 3P+Z 400V	17,25	10	M
415-6	16A 3P+Z+N 400V	16,83	10	M
423-6	32A 2P+Z 230V	23,32	10	M
424-6	32A 3P+Z 400V	21,16	10	M
425-6	32A 3P+Z+N 400V	20,60	10	M
UWAGA! Dostępne są również inne wymiary kołnierzy				

GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE IP44 z puszką podtynkową		Cena	Szt. w opak.	D
413-6p	16A 2P+Z 230V	20,22	10	M
414-6p	16A 3P+Z 400V	22,22	10	M
415-6p	16A 3P+Z+N 400V	22,00	10	M
423-6p	32A 2P+Z 230V	27,98	10	M
424-6p	32A 3P+Z 400V	25,49	10	M
425-6p	32A 3P+Z+N 400V	24,92	10	M

PUSZKA DO GNIAZD TABLICOWYCH SKOŚNYCH za wyjątkiem gniazd 32A 5P		Cena	Szt. w opak.	D
800-00s	podtynkowa	4,39	10	M



GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE IP67 kołnierz 75 x 75		Cena	Szt. w opak.	D
4132-6	16A 2P+Z 230V	40,91	10	M
4142-6	16A 3P+Z 400V	45,30	10	M
4152-6	16A 3P+Z+N 400V	47,48	10	M
4232-6	32A 2P+Z 230V	38,72	10	M
4242-6	32A 3P+Z 400V	50,56	10	M
4252-6	32A 3P+Z+N 400V	52,02	10	M



GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE POWER TWIST IP67		Cena	Szt. w opak.	D
433-6	63A 2P+Z 230V kołnierz 100 x 100	73,07	2	M
434-6	63A 3P+Z 400V kołnierz 100 x 100	76,71	2	M
435-6	63A 3P+Z+N 400V kołnierz 100 x 100	80,42	2	M
444-6	125A 3P+Z 400V kołnierz 120 x 120	211,53	2	M
445-6	125A 3P+Z+N kołnierz 120 x 120	225,45	2	M

GNIAZDA ZABUDOWANE SERIA DESIGN IP44		Cena	Szt. w opak.	D
8431v	gniazdo tablicowe 16A 2P+Z 230V	55,09	6	M
843-6v	gniazdo tablicowe 16A 2P+Z 230V	54,44	6	M
844-6v	gniazdo tablicowe 16A 3P+Z 400V	56,10	6	M
845-6v	gniazdo tablicowe 16A 3P+Z+N 400V	58,29	6	M
855-6v	gniazdo tablicowe 32A 3P+Z+N 400V	63,09	6	M
8631v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V	54,39	6	M
863-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V	58,22	6	M
864-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 3P+Z 400V	61,20	6	M
865-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 3P+Z+N 400V	59,53	6	M
875-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 32A 3P+Z+N 400V	64,91	6	M
8831v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V	53,24	6	M
883-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V	54,56	6	M
884-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 3P+Z 400V	55,92	6	M
885-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 3P+Z+N 400V	55,92	6	M
895-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 32A 3P+Z+N 400V	59,83	6	M



GNIAZDA Z WYŁ. 0-1 I BLOKADĄ MECHANICZNĄ OBUDOWA DUŻA		Cena	Szt. w opak.	D
7513-6	16A 2P+Z 230V IP44	206,76	1	M
75132-6	16A 2P+Z 230V IP67	212,30	1	M
7514-6	16A 3P+Z 400V IP44	208,20	1	M
75142-6	16A 3P+Z 400V IP67	226,47	1	M
7515-6	16A 3P+Z+N 400V IP44	222,96	1	M
75152-6	16A 3P+Z+N 400V IP67	250,15	1	M
7523-6	32A 2P+Z 230V IP44	240,79	1	M
75232-6	32A 2P+Z 230V IP67	247,75	1	M
7524-6	32A 3P+Z 400V IP44	246,34	1	M
75242-6	32A 3P+Z 400V IP67	249,47	1	M
7525-6	32A 3P+Z+N 400V IP44	262,07	1	M
75252-6	32A 3P+Z+N 400V IP67	265,91	1	M
75352-6	63A 3P+Z+N 400V IP67	661,62	1	M



GNIAZDA Z WYŁ. 0-1 I BLOKADĄ MECHANICZNĄ OBUDOWA MAŁA		Cena	Szt. w opak.	D
6113-6	16A 2P+Z 230V IP44	107,35	1	M
61132-6	16A 2P+Z 230V IP67	112,94	1	M
6114-6	16A 3P+Z 400V IP44	113,28	1	M
61142-6	16A 3P+Z 400V IP67	119,55	1	M
6115-6	16A 3P+Z+N 400V IP44	119,10	1	M
61152-6	16A 3P+Z+N 400V IP67	125,11	1	M

GNIAZDA Z WYŁ. 0-1 I BLOKADĄ MECHANICZNĄ OBUDOWA MAŁA		Cena	Szt. w opak.	D
6123-6	32A 2P+Z 230V IP44	138,56	1	M
61232-6	32A 2P+Z 230V IP67	154,20	1	M
6124-6	32A 3P+Z 400V IP44	140,54	1	M
61242-6	32A 3P+Z 400V IP67	148,77	1	M
6125-6	32A 3P+Z+N 400V IP44	151,03	1	M
61252-6	32A 3P+Z+N 400V IP67	158,60	1	M



GNIAZDA Z MIEJSCEM NA WYŁ. NA SZYNĘ DIN TH35 IP44		Cena	Szt. w opak.	D
75143-6	16A 3P+Z 400V	143,42	1	T14
75153-6	16A 3P+Z+N 400V	144,86	1	T14
75243-6	32A 3P+Z 400V	148,88	1	T14
75253-6	32A 3P+Z+N 400V	151,49	1	T14



GNIAZDA Z WYŁ. 0-1, BLOKADĄ MECHANICZNĄ I SZYNĄ DIN TH35		Cena	Szt. w opak.	D
7614-6	16A 3P+Z 400V IP44	236,75	1	T14
7615-6	16A 3P+Z+N 400V IP44	258,56	1	T14
7624-6	32A 3P+Z 400V IP44	311,52	1	T14
7625-6	32A 3P+Z+N 400V IP44	325,36	1	T14



GNIAZDA Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO-POL IP44		Cena	Szt. w opak.	D
96061440W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1	72,60	1	M
96061441W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V	91,35	1	M
96061442W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V	105,00	1	M
960614401W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P	91,80	1	M
960614411W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V	105,60	1	M
960614421W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V	118,80	1	M
96061540W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1	73,70	1	M
96061541W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V	96,60	1	M
96061542W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V	109,20	1	M
960615401W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P	93,00	1	M
960615411W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V	102,90	1	M
960615421W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V	113,40	1	M

GNIAZDA Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO-POL IP44		Cena	Szt. w opak.	D
96062440W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1	78,10	1	M
96062441W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V	109,20	1	M
96062442W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V	138,60	1	M
960624401W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P	138,00	1	M
960624411W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V	154,80	1	M
960624421W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V	174,00	1	M
96062540W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1	81,90	1	M
96062541W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V	114,45	1	M
96062542W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V	140,70	1	M
960625401W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P	134,21	1	M
960625411W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V	151,57	1	M
960625421W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V	169,74	1	M



WTYCZKI PRZENOŚNE 24V IP44		Cena	Szt. w opak.	D
062v	16A 24V/~50-60Hz 2P	18,62	10	M
063v	16A 24V/~50-60Hz 3P	20,72	10	M
082-10v	16A 24V/= 2P	13,99	10	M
083-10v	16A 24V/= 3P	20,26	10	M

GNIAZDA PRZENOŚNE 24V IP44		Cena	Szt. w opak.	D
262v	16A 24V/~50-60Hz 2P	22,28	10	M
263v	16A 24V/~50-60Hz 3P	26,95	10	M



GNIAZDA STAŁE 24V IP44/IP67		Cena	Szt. w opak.	D
162	16A 24V/~50-60Hz 2P IP44	27,80	10	M
163	16A 24V/~50-60Hz 3P IP44	31,48	10	M
182-10	16A 24V/= 2P IP44	30,62	10	M
183-10	16A 24V/= 3P IP44	34,74	10	M
1622	16A 24V/~50-60Hz 2P IP67	33,69	10	M

GNIAZDA TABLICOWEPROSTE 24V IP44 kołnierz 70 x 70		Cena	Szt. w opak.	D
362	16A 24V/~50-60Hz 2P	19,43	10	M
363	16A 24V/~50-60Hz 3P	21,28	10	M

URZĄDZENIA WTYCZKOWE 7-STYKOWE IP44		Cena	Szt. w opak.	D
017-6	wtyczka przenośna 16A 5P+Z+N 400V	36,48	10	M
117-6	gniazdo stałe 16A 5P+Z+N 400V	111,48	10	M
217-6	gniazdo przenośne 16A 5P+Z+N 400V	113,09	10	M
517-6	wtyczka odbiornikowa 16A 5P+Z+N 400V	108,88	10	T14



WTYCZKI PRZENOŚNE TWIST IP44 - SERIA MIDNIGHT		Cena	Szt. w opak.	D
013-6x	16A 2P+Z 230V	11,68	10	M
014-6x	16A 3P+Z 400V	14,70	10	M
015-6x	16A 3P+Z+N 400V	15,92	10	M
023-6x	32A 2P+Z 230V	17,77	10	M
024-6x	32A 3P+Z 400V	19,11	10	M
025-6x	32A 3P+Z+N 400V	21,31	10	M



GNIAZDA PRZENOŚNE TWIST IP44 - SERIA MIDNIGHT		Cena	Szt. w opak.	D
213-6x	16A 2P+Z 230V	17,77	10	M
214-6x	16A 3P+Z 400V	20,98	10	M
215-6x	16A 3P+Z+N 400V	20,82	10	M
223-6x	32A 2P+Z 230V	25,15	10	M
224-6x	32A 3P+Z 400V	23,52	10	M
225-6x	32A 3P+Z+N 400V	25,72	10	M



GNIAZDA TABLICOWE JEDNOFAZOWE 16A 2P+Z 230V IP54 SERIA P-NOVA, P-NOVA PLUS		Cena	Szt. w opak.	D
1040-0b	Niebieskie P-Nova Plus, wersja z bolcem	8,01	100	M
104-0g	Szare P-Nova, wersja z bolcem	8,01	100	M
104-0r	Czerwone P-Nova, wersja z bolcem	8,01	100	T14
104-0ss	Czarne P-Nova, wersja z bolcem	8,01	100	T14
104-0w	Białe P-Nova, wersja z bolcem	8,01	100	T14
104-0hp	Niebieskie z puszką niebieską, wersja z bolcem	11,91	100	M
104-0gp	Szare z puszką szarą, wersja z bolcem	11,91	100	M
104-0b	Niebieskie P-Nova, wersja z bolcem	8,01	100	M
108-0b	Niebieskie, bezrutowe podłączenie przewodu, wersja z bolcem	9,91	100	M
1050-0b	Niebieskie P-Nova Plus, wersja schuko	8,01	100	M
1050-0bs	Niebieskie P-Nova Plus, boczne wprowadzenie przewodu, wersja schuko	8,01	100	M

GNIAZDA I WTYCZKI JEDNOFAZOWE 16A 2P+Z IP68		Cena	Szt. w opak.	D
20342-8b	Niebieskie z bolcem, kołnierz 75x75 z klapką	132,00	10	M
20341-8b	Niebieskie z bolcem, kołnierz 75x75 z pokrywą	130,00	10	M
20341-9b	Niebieskie z bolcem, kołnierz owalny z pokrywą	125,00	10	M
20051-b	Wtyczka uni schuko	104,00	10	M
20241-b	Gniazdo przenośne z bolcem	108,00	10	M



PUSZKI DO GNIAZDA 104-0 I 105-0		Cena	Szt. w opak.	D
106-0h	Niebieska	5,00	24	M
106-0g	Szara	5,00	24	M

WTYCZKI JEDNOFAZOWE Z TWORZYWA 10/16A IP20		Cena	Szt. w opak.	D
08266	Uni- schuko biała	2,81	50	M
08295	Uni- schuko czarna	2,81	50	M



WTYCZKI JEDNOFAZOWE KĄTOWE Z TWORZYWA 10/16A IP20		Cena	Szt. w opak.	D
9002213	Biała z bolcem	3,01	60	M
9002214	Biała Uni- schuko*	4,24	60	M
9002215	Biała z wyłącznikiem*	8,34	60	M
9002216	Biała z wyłącznikiem i diodą*	10,14	60	M
9002221	Biała z uchwytem*	3,98	60	M
9002222	Biała wtyczka- gniazdo	5,69	60	M
9002223	Biała wtyczka- gniazdo z pokrywą	7,95	60	M
9002224	Białe gniazdo z pokrywą	6,62	60	M
*UWAGA! Dostępne również wykonania w kolorze czarnym z diodą lub bez diody				

GNIAZDO JEDNOFAZOWE PRZENOŚNE Z TWORZYWA 10/16A		Cena	Szt. w opak.	D
08253	Białe z bolcem IP20	6,80	25	M
08224	Czarne z bolcem IP20	5,20	25	M



WTYCZKI JEDNOFAZOWE GUMOWE 10/16A IP44		Cena	Szt. w opak.	D
0521-s	Czarna Uni- schuko	9,10	30	M
0511-s	Czarna Schuko	9,50	30	M
0512-s	Czarna Schuko pełna guma	13,26	30	M
0522-s	Czarna Uni- schuko pełna guma	13,26	30	M
05821-s	Czarna kątowna Uni- Schuko	11,14	20	M
05822-s	Czarna kątowna Uni- Schuko pełna guma	15,98	20	M
05622-s	Czarna Uni- schuko pełna guma TOP TAURUS	14,43	20	M

GNIAZDA JEDNOFAZOWE GUMOWE PRZENOŚNE 10/16A IP44		Cena	Szt. w opak.	D
2510-s	Czarne Schuko	14,95	20	M
2410-sw	Czarne z bolcem	14,95	20	M
2520-s	Czarne Schuko pełna guma	16,25	20	M
2511-s	Czarne Schuko z zatyczką	17,03	20	M
2411-sw	Czarne z bolcem z zatyczką	17,03	20	M
2411-sl	Czarne z bolcem z zatyczką i blokadą	19,38	20	M
2412-sl	Czarne z bolcem z kłapką i blokadą	25,88	20	M
24611-s	Czarne z bolcem z zatyczką TOP TAURUS	18,93	20	M
25621-s	Czarne Schuko z zatyczką TOP TAURUS	19,72	20	M



ROZGAŁĘZIACZ POTRÓJNY GUMOWY 10/16A IP44		Cena	Szt. w opak.	D
24311-sw	Czarny z bolcem z zatyczką	77,89	5	M
25322-sw	Czarny Schuko pełna guma z zatyczką	116,88	5	M
25311-sw	Czarny Schuko z zatyczką	77,89	5	M



URZĄDZENIA WTYCZKOWE EX, PRZECIWWYBUCHOWE		Cena	Szt. w opak.	D
25-1A753	Część przenośna- dławn, M20	128,63	1	M
25-3A783	Część przenośna- dławn, M25	210,62	1	M
25-6A253-32P	Część przenośna- dławn, M32	304,08	1	M
25-1AB53	Część stała- dławn. M20	208,59	1	M
25-3AB53-25P	Część stała- dławn. M25	340,23	1	M
25-6AB53	Część stała- dławn. M25 - 63A	397,99	1	M
25-18015	Część prądowa - wtyczka 16A 2P+Z 230V	315,59	1	M
25-18013	Część prądowa - wtyczka 16A 3P+Z 400V	361,98	1	M
25-18017	Część prądowa - wtyczka 16A 3P+Z+N 400V	408,37	1	M
25-38015	Część prądowa - wtyczka 32A 2P+Z 230V	494,38	1	M
25-38013	Część prądowa - wtyczka 32A 3P+Z 400V	580,51	1	M
25-38017	Część prądowa - wtyczka 32A 3P+Z+N 400V	650,36	1	M
25-68015	Część prądowa - wtyczka 63A 2P+Z 230V	986,11	1	M
25-68013	Część prądowa - wtyczka 63A 3P+Z 400V	1 104,00	1	M
25-68017	Część prądowa - wtyczka 63A 3P+Z+N 400V	1 221,90	1	M
25-14015	Część prądowa - gniazdo 16A 2P+Z 230V	956,93	1	M
25-14013	Część prądowa - gniazdo 16A 3P+Z 400V	1 014,15	1	M
25-14017	Część prądowa - gniazdo 16A 3P+Z+N 400V	1 013,66	1	M
25-34015	Część prądowa - gniazdo 32A 2P+Z 230V	1 278,61	1	M

25-34013	Część prądowa - gniazdo 32A 3P+Z 400V	1 354,80	1	M
25-34017	Część prądowa - gniazdo 32A 3P+Z+N 400V	1 464,74	1	M
25-64015	Część prądowa - gniazdo 63A 2P+Z 230V	2 032,44	1	M
25-64013	Część prądowa - gniazdo 63A 3P+Z 400V	2 077,93	1	M
25-64017	Część prądowa - gniazdo 63A 3P+Z+N 400V	2 123,43	1	M



ADAPTERY I ROZDZIELACZE GNIAZDOWE Z TWORZYWA		Cena	Szt. w opak.	D
9433100	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 1 x GS 16A 2P+Z 230V wersja schuko IP44	37,63	1	T14
9433101	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 1 x GS 16A 2P+Z 230V wersja z bolcem IP44	37,63	1	T14
9434100	Wejście: 1 x wtyczka uni-schuko 16A 2P+Z 230V Wyjście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44	37,62	1	T14
9432000	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44	92,57	1	T14
9432001	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP67	101,33	1	T14
9432002	Wejście: 1,5m przewodu 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44	201,16	1	T14
9432003	Wejście: 1,5m przewodu 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP67	141,56	1	T14
9432004	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 2 x CEE 16A 2P+Z 230V 1 x GS 16A 2P+Z 230 schuko IP44	108,05	1	T14
9432006	Wejście: 1 x dławnica kablowa Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44	99,72	1	T14
9432007	Wejście: 1 x dławnica kablowa Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP67	134,11	1	T14

OPRAWA PRZENOŚNA Z GUMY		Cena	Szt. w opak.	D
6008	100W E27 230V przewód OWY 2x0,75 5mb, osłona z drutu	69,18	1	M

LS01- łańcuch świetlny 10/16 250V 600W 10m 15 opraw E-27 + uszczelki z haczykiem		Cena	D
LS01	Bez żarówek	151,90	M
LS01W15B	Białe 15W	217,42	M
Dostępne kolory żarówek: czerwone (C), niebieskie (N), pomarańczowe (P), zielone (Z), żółte (Ż), 15 lub 25W			

LS02- łańcuch świetlny 10/16 250V 600W 10m 15 opraw E-27 + uszczelki z gniazdem		Cena	D
LS02	Bez żarówek	164,01	M
LS02W15B	Białe 15W	224,00	M
Dostępne kolory żarówek: czerwone (C), niebieskie (N), pomarańczowe (P), zielone (Z), żółte (Ż), 15 lub 25W			

CZĘŚCI DO ŁAŃCUCHA ŚWIETLNEGO		Cena	D
242/F	Oprawa żarówki	3,03	M
242/GF	Wtyczka do przewodu płaskiego	13,51	M
242/GF/E	Końcówka z haczykiem	14,77	M
252/FD/GU/F	Gniazdo	40,14	M
H05RNH2-F	Przewód płaski 2x1,5 mm	6,70	M
242/AF	Oprawa z haczykiem	11,11	M



OBUDOWY METALOWE ARGENTA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ IP65		Cena	Szt. w opak.	D
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)			
49010	Wymiary 250 x 200 x 150mm	168,21	1	M
49013	Wymiary 250 x 250 x 150mm	183,88	1	M
49016	Wymiary 300 x 200 x 150mm	188,45	1	M
49019	Wymiary 300 x 250 x 150mm	183,86	1	M
49020	Wymiary 300 x 250 x 200mm	208,79	1	M
49022	Wymiary 300 x 300 x 150mm	198,30	1	M
49023	Wymiary 300 x 300 x 200mm	227,39	1	M
49026	Wymiary 300 x 400 x 200mm	245,14	1	M
49031	Wymiary 400 x 300 x 150mm	212,03	1	M
49032	Wymiary 400 x 300 x 200mm	244,90	1	M
49035	Wymiary 400 x 400 x 150mm	242,84	1	M
49036	Wymiary 400 x 400 x 200mm	265,62	1	M
49043	Wymiary 400 x 600 x 200mm	341,39	1	M
49044	Wymiary 400 x 600 x 250mm	372,12	1	M
49045	Wymiary 400 x 600 x 300mm	408,11	1	M
49046	Wymiary 500 x 300 x 150mm	244,87	1	M
49047	Wymiary 500 x 300 x 200mm	267,93	1	M
49050	Wymiary 500 x 400 x 150mm	280,94	1	M
49051	Wymiary 500 x 400 x 200mm	301,01	1	M
49052	Wymiary 500 x 400 x 250mm	329,68	1	M
49054	Wymiary 500 x 500 x 150mm	294,44	1	M
49055	Wymiary 500 x 500 x 200mm	330,76	1	M
49056	Wymiary 500 x 500 x 250mm	340,69	1	M
49057	Wymiary 500 x 500 x 300mm	370,99	1	M
49062	Wymiary 600 x 400 x 150mm	301,37	1	M
49063	Wymiary 600 x 400 x 200mm	329,05	1	M

49064	Wymiary 600 x 400 x 250mm	344,88	1	M
49065	Wymiary 600 x 400 x 300mm	365,60	1	M
49067	Wymiary 600 x 500 x 150mm	342,68	1	M
49068	Wymiary 600 x 500 x 200mm	373,90	1	M
49069	Wymiary 600 x 500 x 250mm	382,29	1	M
49070	Wymiary 600 x 500 x 300mm	411,22	1	M
49073	Wymiary 600 x 600 x 200mm	423,87	1	M
49074	Wymiary 600 x 600 x 250mm	449,23	1	M
49075	Wymiary 600 x 600 x 300mm	506,01	1	M
49085	Wymiary 600 x 800 x 300mm	603,01	1	M
49097	Wymiary 700 x 500 x 150mm	378,87	1	M
49098	Wymiary 700 x 500 x 200mm	428,64	1	M
49099	Wymiary 700 x 500 x 250mm	456,77	1	M
49108	Wymiary 800 x 400 x 200mm	408,43	1	M
49109	Wymiary 800 x 400 x 250mm	472,02	1	M
49118	Wymiary 800 x 600 x 200mm	530,83	1	M
49119	Wymiary 800 x 600 x 250mm	587,92	1	M
49120	Wymiary 800 x 600 x 300mm	601,38	1	M
49128	Wymiary 800 x 800 x 200mm	635,30	1	M
49129	Wymiary 800 x 800 x 250mm	671,02	1	M
49130	Wymiary 800 x 800 x 300mm	685,06	1	M
49135	Wymiary 800 x 1000 x 300mm	899,04	1	M
49509	Wymiary 800 x 1000 x 300mm	1000,00	1	M
49139	Wymiary 1000 x 600 x 250mm	756,96	1	M
49358	Wymiary 1000 x 600 x 300mm	816,65	1	M
49149	Wymiary 1000 x 800 x 250mm	891,31	1	M
49150	Wymiary 1000 x 800 x 300mm	932,51	1	M
49153	Wymiary 1000 x 1000 x300mm	1098,36	1	M
49510	Wymiary 1000 x 1000 x 300mm	1216,14	1	M
49158	Wymiary 1200 x 600 x 250mm	870,87	1	M
49159	Wymiary 1200 x 600 x 300mm	910,75	1	M
49165	Wymiary 1200 x 800 x 300mm	1053,48	1	M
49348	Wymiary 1200 x 900 x 285mm	1110,02	1	M
49168	Wymiary 1200 x 1000 x 300mm	1166,56	1	M
49511	Wymiary 1200 x 1000 x 300mm	1376,44	1	M
49272	Wymiary 1200 x 1200 x 250mm	1359,41	1	M
49512	Wymiary 1400 x 1000 x 300mm	1359,41	1	M
UWAGA! Możliwość kupienia akcesoriów: ramki, płyty perforowane,daszki.				



OBUDOWY METALOWE ARGENTA PLUS BEZ PŁYTY MONTAŻOWEJ SZKIELET SPAWANY		Cena	D
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)		
28210/SP	Drzwi pełne 1650 x 600 x 400	1973,94	T21
28211/SP	Drzwi pełne 1650 x 800 x 400	2133,88	T21
28212/SP	Drzwi pełne 1650 x 1000 x 400	2408,27	T21
28500/DC	Drzwi pełne 1650 x 1200 x 400	2931,41	T21
28214/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 400	2028,47	T21
28215/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 400	2194,24	T21
28216/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 400	2399,94	T21
28501/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 400	2929,95	T21
28218/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 400	2091,69	T21
28219/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 400	2270,42	T21
28220/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 400	2497,89	T21
28502/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 400	3041,21	T21

OBUDOWY METALOWE ARGENTA PLUS BEZ PŁYTY MONTAŻOWEJ SZKIELET SPAWANY		Cena	D
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)		
28244/SP	Drzwi transparentne 1650 x 600 x 400	2065,64	T21
28245/SP	Drzwi transparentne 1650 x 800 x 400	2300,98	T21
28503/DC	Drzwi transparentne 1650 x 1000 x 400	2756,60	T21
28504/DC	Drzwi transparentne 1650 x 1200 x 400	2995,97	T21
28248/SP	Drzwi transparentne 1800 x 600 x 400	2119,57	T21
28249/SP	Drzwi transparentne 1800 x 800 x 400	2360,17	T21
28505/DC	Drzwi transparentne 1800 x 1000 x 400	2763,92	T21
28506/DC	Drzwi transparentne 1800 x 1200 x 400	2985,70	T21
28252/SP	Drzwi transparentne 2000 x 600 x 400	2203,39	T21
28253/SP	Drzwi transparentne 2000 x 800 x 400	2439,22	T21
28507/DC	Drzwi transparentne 2000 x 1000 x 400	2854,39	T21
28508/DC	Drzwi transparentne 2000 x 1200 x 400	3101,33	T21

OBUDOWY METALOWE ARGENTA PLUS BEZ PŁYTY MONTAŻOWEJ SZKIELET SKRĘCANY		Cena	D
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)		
28181/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 400	2386,45	T21
28182/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 500	2417,18	T21
28183/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 600	2460,60	T21
28184/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 400	2539,75	T21
28185/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 500	2572,15	T21
28186/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 600	2612,54	T21
28187/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 400	2748,36	T21
28188/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 500	2763,71	T21
28189/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 600	2844,23	T21
28509/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 400	3268,80	T21
28510/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 500	3318,19	T21
28511/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 600	3375,99	T21
28193/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 400	2428,23	T21
28194/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 500	2458,96	T21
28195/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 600	2502,38	T21
28196/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 800	2538,32	T21
28197/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 400	2594,49	T21
28198/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 500	2626,90	T21
28199/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 600	2667,29	T21
28222/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 800	2751,75	T21
28223/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 400	2824,87	T21
28224/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 500	2840,21	T21
28225/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 600	2920,73	T21
28226/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 800	3009,20	T21
28512/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 400	3358,63	T21
28513/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 500	3408,02	T21
28514/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 600	3465,81	T21
28515/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 800	3570,01	T21

PŁYTY MONTAŻOWE PEŁNE		Cena	D
48854	1650 x 600	346,68	T21
48855	1650 x 800	412,49	T21
48856	1650 x 1000	487,44	T21
48857	1650 x 1200	572,70	T21
48858	1800 x 600	347,22	T21
48859	1800 x 800	413,31	T21
48860	1800 x 1000	487,28	T21
48861	1800 x 1200	573,53	T21
48862	2000 x 600	372,43	T21

48863	2000 x 800	445,60	T21
48864	2000 x 1000	532,62	T21
48865	2000 x 1200	623,98	T21



PANELE BOCZNE		Cena	D
48829	1800 x 400	400,17	T21
48975	1800 x 500	440,32	T21
48830	1800 x 600	494,53	T21
48831	2000 x 400	420,45	T21
48977	2000 x 500	486,45	T21
48832	2000 x 600	536,37	T21
48833	2000 x 800	629,24	T21



NAROŻNIKI I COKOŁY PRZEDNIE		Cena	D
48834	100 x 600	304,98	T21
48835	100 x 800	316,31	T21
48836	100 x 1000	325,22	T21
48837	100 x 1200	334,27	T21
48838	200 x 600	357,01	T21
48839	200 x 800	372,56	T21
48840	200 x 1000	391,66	T21
48841	200 x 1200	411,99	T21

COKOŁY BOCZNE		Cena	D
48846	100 x 400	71,30	T21
48847	100 x 500	75,65	T21
48848	100 x 600	83,86	T21
48849	100 x 800	91,66	T21
48850	200 x 400	79,43	T21
48851	200 x 500	88,23	T21
48852	200 x 600	99,13	T21
48853	200 x 800	113,16	T21



ROZDZIELNICE NAŚCIENNE „COMBI” SZARE IP40		Cena	D
CX-2	2 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	4,69	M
CX-4	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	5,95	M
CX-4PT/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	34,35	M
CX-4PO/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi pełne	32,86	M
CX-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	41,90	M
CX-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pełne	39,04	M
CX-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	48,09	M
CX-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pełne	43,96	M
CX-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	80,94	M
CX-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne	71,33	M
CX-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	103,04	M
CX-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne	97,32	M

ROZDZIELNICE NAŚCIENNE „COMBI” BIAŁE IP40		Cena	D
BX-2	2 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	4,69	M
BX-4	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	5,95	M
BX-4PT/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	34,35	M
BX-4PO/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi pełne	32,86	M
BX-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	41,90	M
BX-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pełne	39,04	M
BX-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	48,09	M
BX-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pełne	43,96	M
BX-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	80,94	M
BX-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne	71,33	M
BX-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	130,00	M
BX-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne	115,28	M



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE „ORO” SZARE IP40		Cena	D
CP-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi, transparentne	29,77	M
CP-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne	28,51	M
CP-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	36,18	M
CP-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pełne	33,66	M
CP-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	42,70	M
CP-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pełne	38,81	M
CP-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	73,96	M
CP-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne	63,43	M
CP-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	101,55	M
CP-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne	88,04	M

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE „ORO” BIAŁE IP40		Cena	D
BP-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi, transparentne	31,60	M
BP-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne	30,23	M
BP-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	38,35	M
BP-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pełne	36,29	M
BP-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	45,22	M
BP-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pełne	41,10	M
BP-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	78,20	M
BP-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne	67,21	M
BP-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	107,62	M
BP-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne	93,31	M

ROZDZIELNICE NADTYNKOWE/ PODTYNKOWE „ECOLOGY” SZARE IP55		Cena	D
CT-3G	3 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	31,14	M
CT-4G	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	31,71	M
CD-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	62,40	M
CD-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne	60,34	M
CD-6PT/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	70,64	M
CD-6PO/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi pełne	67,89	M
CD-9PT/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	75,45	M

CD-9PO/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi pełne	72,70	M
CD-13PT/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	89,19	M
CD-13PO/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi pełne	84,95	M
CD-26PT/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	143,23	M
CD-26PO/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi pełne	133,50	M
CD-39PT/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	197,61	M
CD-39PO/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi pełne	177,23	M
CD-57PT/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	245,12	M
CD-57PO/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi pełne	240,31	M

ROZDZIELNICE NADTYNKOWE/ PODTYNKOWE „ECOLOGY” BIAŁE IP55		Cena	D
BT-3G	3 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	31,14	M
BT-4G	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa	31,71	M
BD-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	62,40	M
BD-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne	60,34	M
BD-6PT/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	70,64	M
BD-6PO/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi pełne	67,66	M
BD-9PT/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	75,45	M
BD-9PO/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi pełne	72,70	M
BD-13PT/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	89,19	M
BD-13PO/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi pełne	84,95	M
BD-26PT/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi transparentne	143,46	M
BD-26PO/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi pełne	133,50	M
BD-39PT/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	196,58	M
BD-39PO/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi pełne	177,23	M
BD-57PT/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi transparentne	245,12	M
BD-57PO/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi pełne	240,31	M

ROZDZIELNICE STAR IP55 BEZ LISTEW ZEROWYCH		Cena	D
CS6PT	6M drzwi transparentne	86,49	M
CS9PT	9M drzwi transparentne	93,35	M
CS13PT	13M drzwi transparentne	120,91	M
CS26PT	26M drzwi transparentne	167,83	M

ROZDZIELNICE „DIAMANT” IP40 SZARE Z WYDZIELONYM MIEJSCEM NA WYŁ. GŁÓWNY		Cena	D
ICT-04	Wyłącznik drzwi transparentne	28,74	M
ICP-04	Wyłącznik drzwi pełne	28,74	M
ICT-08	Wyłącznik + 4 moduły drzwi transparentne	56,21	M
ICP-08	Wyłącznik + 4 moduły drzwi pełne	56,21	M
ICT-13	Wyłącznik + 8 modułów drzwi transparentne	68,01	M
ICP-13	Wyłącznik + 8 modułów drzwi pełne	68,01	M
ICT-16	Wyłącznik + 13 modułów drzwi transparentne	78,88	M
ICP-16	Wyłącznik + 13 modułów drzwi pełne	78,88	M
ICT-28	Wyłącznik + 24 moduły drzwi transparentne	151,13	M
ICP-28	Wyłącznik + 24 moduły drzwi pełne	151,13	M

ROZDZIELNICE „DIAMANT” IP40 BIAŁE Z WYDZIELONYM MIEJSCEM NA WYL. GŁÓWNY		Cena	D
IBT-04	Wyłącznik drzwi transparentne	29,54	M
IBP-04	Wyłącznik drzwi pełne	29,54	M
IBT-08	Wyłącznik + 4 moduły drzwi transparentne	56,21	M
IBP-08	Wyłącznik + 4 moduły drzwi pełne	56,21	M
IBT-13	Wyłącznik + 8 modułów drzwi transparentne	68,01	M
IBP-13	Wyłącznik + 8 modułów drzwi pełne	68,01	M
IBT-16	Wyłącznik + 13 modułów drzwi transparentne	78,88	M
IBP-16	Wyłącznik + 13 modułów drzwi pełne	78,88	M
IBT-28	Wyłącznik + 24 moduły drzwi transparentne	151,13	M
IBP-28	Wyłącznik + 24 moduły drzwi pełne	151,13	M



ROZDZIELNICE P. POŻ. NADTYNKOWE IP55		Cena	D
95PPNT	Pusta 5 modułów	134,82	M
98PPNT	Pusta 8 modułów	171,20	M
95PPXA16NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 16A 3P	214,11	M
95PPXA25NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 25A 3P	216,57	M
95PPXA32NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 32A 3P	236,90	M
95PPXA40NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 40A 3P	236,90	M
95PPXA63NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 63A 3P	250,70	M
95PPXA80NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 80A 3P	264,50	M
95PPXA125NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 125A 3P	437,00	M
95PPXA160NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 160A 3P	454,25	M
95PPWC11NT	Rozdzielnica 95PPNT z przyciskiem sterowniczym	219,78	



ROZDZIELNICE P. POŻ. NADTYNKOWE IP55		Cena	D
95PPPT	Pusta 5 modułów	129,95	M
98PPPT	Pusta 8 modułów	179,40	M
95PPXA16PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 16A 3P	198,11	M
95PPXA25PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 25A 3P	200,57	M
95PPXA32PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 32A 3P	221,95	M
95PPXA40PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 40A 3P	221,95	M
95PPXA63PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 63A 3P	235,75	M
95PPXA80PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 80A 3P	249,55	M
95PPXA125PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 125A 3P	422,05	M
95PPXA160PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 160A 3P	439,30	M
95PPWC11PT	Rozdzielnica 95PPNT z przyciskiem sterowniczym	201,70	

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI		Cena	D
001.CS	okrągła średnica 63x35	3,61	M
002.CS	okrągła średnica 80x40	4,45	M
003.CS	80 x 80 x 40	5,05	M
005.CS	100 x 100 x 50	8,78	M
008.PG	150 x 110 x 70	16,83	M
009.PG	190 x 145 x 70	22,84	M
010.PG	240 x 190 x 190	38,84	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 Z OSŁABIENIAMI		Cena	D
003.P	80 x 80 x 40	3,73	M
005.P	100 x 100 x 40	7,69	M
006.P	100 x 100 x 65	7,69	M
008.P	150 x 110 x 70	11,06	M
009.P	190 x 145 x 70	15,99	M
010.P	240 x 190 x 90	26,33	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE		Cena	D
003.PL	80 x 80 x 40	3,73	M
006.PL	100 x 100 x 65	7,69	M
008.PL	150 x 110 x 70	11,06	M
009.PL	190 x 145 x 70	15,99	M
010.PL	240 x 190 x 90	25,13	M
011.PL	240 x 190 x 110	27,41	M
012.PL	310 x 230 x 115	56,50	M
008.PK	150 x 110 x 70	22,49	M
009.PK	190 x 145 x 70	27,41	M
010.PK	240 x 190 x 90	36,55	M
011.PK	240 x 190 x 110	38,84	M
012.PK	310 x 230 x 115	72,01	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI I ZAWIASAMI		Cena	D
009.A	190 x 140 x 70	24,04	M
010.A	240 x 190 x 90	34,47	M
012.A	300 x 220 x 120	75,38	M
014.A	380 x 300 x 120	92,57	M
015.A	460 x 380 x 120	137,04	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z ZAWIASAMI		Cena	D
009.A.PL	190 x 140 x 70	22,25	M
010.A.PL	240 x 190 x 90	30,90	M
012.A.PL	300 x 220 x 120	58,31	M
014.A.PL	380 x 300 x 120	78,86	M
015.A.PL	460 x 380 x 120	116,49	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z ZAWIASAMI POKRYWA TRANSPARENTNA		Cena	D
009.A.PK	190 x 140 x 70	34,27	M
010.A.PK	240 x 190 x 90	47,73	M
012.A.PK.HT	300 x 220 x 120	101,70	M
014.A.PK	380 x 300 x 120	113,13	M
015.A.PK	460 x 380 x 120	165,66	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z WYSOKĄ POKRYWĄ TRANSPARENTNĄ		Cena	D
008.CA.K	150 x 110 x 135	28,61	M
009.CA.JK	190 x 145 x 135	40,04	M
010.CA.K	240 x 190 x 155	62,88	M
012.CA.K	310 x 230 x 160	97,13	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z WYSOKĄ POKRYWĄ PEŁNĄ		Cena	D
008.CA.G	150 x 110 x 135	20,56	M
009.CA.G	190 x 145 x 135	27,41	M
010.CA.G	240 x 145 x 135	46,88	M
011.CA.G	240 x 180 x 175	57,11	M
012.CA.G	310 x 230 x 160	78,86	M
014.CA.G	380 x 300 x 180	124,54	M



PUSZKI INSTALACYJNE SERIA LIGHT IP65/67		Cena	D
EP-048	Okrągła 84 x50 4 dławnice IP54	3,89	M
EP-088	88 x 88 x 52 7 dławnic IP54	4,37	M
EX-088	88x88x52 bez dławnic	3,05	M
EV-111	Skręcana 111 x 111 x 68 7 dławnic	7,77	M
EX-111	Skręcana 111 x 111 x 68 7 osłabień	6,07	M
EL-111	Skręcana 111 x 111 x 68 gładka	6,07	M
EV-161	Skręcana 164 x 119 x 79 10 dławnic	14,57	M
EX-161	Skręcana 164 x 119 x 79 10 osłabień	9,23	M
EL-161	Skręcana 164 x 119 x 79 gładka	9,23	M
EV-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 dławnic	17,85	M
EVT-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 dławnic transparentna pokrywa	30,25	M
GSV-171	Skręcana 179 x 155 x 158 gładka wysoka pokrywa	34,74	M
EX-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 osłabień	14,57	M
EXT-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 osłabień transparentna pokrywa	25,76	M
GSX-171	Skręcana 179 x 155 x 158 10 osłabień wysoka pokrywa	30,84	M
EL-171	Skręcana 179 x 155 x 99 gładka	14,57	M
ELT-171	Skręcana 179 x 155 x 99 gładka transparentna pokrywa	25,76	M
GSL-171	Skręcana 179 x 155 x 158 gładka wysoka pokrywa	30,84	M
GSLT-171	Skręcana 179 x 155 x 158 gładka wysoka transparentna pokrywa	41,91	M
EV-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 dławnic	23,20	M
EVT-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 dławnic transparentna pokrywa	39,24	M
GSV-231	Skręcana 245 x 185 x 178 10 dławnic wysoka pokrywa	43,72	M
EX-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 osłabień	19,43	M
EXT-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 osłabień transparentna pokrywa	36,68	M
GSX-231	Skręcana 245 x 185 x 178 10 osłabień wysoka pokrywa	40,56	M
EL-231	Skręcana 245 x 185 x 95 gładka	19,43	M
ELT-231	Skręcana 245 x 185 x 95 gładka transparentna pokrywa	36,68	M
GSL-231	Skręcana 245 x 185 x 178 gładka wysoka pokrywa	40,56	M
GSLT-231	Skręcana 245 x 185 x 178 gładka wysoka transparentna pokrywa	41,91	M
EV-322	Skręcana 335 x 245 x 133 12 dławnic	62,56	M
EX-322	Skręcana 335 x 245 x 133 12 osłabień	59,64	M
EL-322	Skręcana 335 x 245 x 133 gładka	59,64	M

PUSZKI INSTALACYJNE IP67 Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI		Cena	D
005.CV	100 x 100 x 50	9,74	M



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „PIESZYCE” IP44		Cena	D
9430002W	Wejście 16/4 -Wyjście 16/4 2xGS	60,20	M
9430003W	Wejście 16/5 -Wyjście 16/5 2xGS	64,27	M
9430006W	Wejście 16/4 -Wyjście 3x16/4	70,61	M
9430007W	Wejście 16/5 -Wyjście 3x16/5	74,09	M
9430008W	Wejście 32/4 -Wyjście 3x32/4	86,10	M
9430009W	Wejście 32/5 -Wyjście 3x32/5	96,60	M



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „ŚWINOUJŚCIE” IP44		Cena	D
9014004W	Wejście 16/4 - Wyjście 2x16/4 4xGS uchwyt metalowy	179,03	T10
9014010W	Wejście 16/5 - Wyjście 2x16/5 4xGS uchwyt metalowy	189,00	T10
9014011W	Wejście 16/4 - Wyjście 6xGS uchwyt uchwyt metalowy	165,38	T10
9014012W	Wejście 16/5 - Wyjście 6xGS uchwyt uchwyt metalowy	170,89	T10
9014014W	Wejście 16/4 - Wyjście 2x16/4 4xGS uchwyt z tworzywa	170,89	T10
9014020W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 4xGS uchwyt z tworzywa	176,40	T10
9014021W	Wejście 16/4 – Wyjście 6xGS uchwyt z tworzywa	165,38	T10
9014022W	Wejście 16/5 – Wyjście 6xGS uchwyt z tworzywa	170,89	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „MIKOŁAJKI” IP44 4M		Cena	D
9013002W	Wejście 32/4 - Wyjście 32/4 16/4xB16A 2xGSxB16A uchwyt met.	280,80	T10
9013003W	Wejście 32/5 – Wyjście 32/5 16/5xB16A 2xGSxB16A uchwyt met.	288,00	T10
9013004W	Wejście 32/4 – Wyjście 32/4 16/4xB16A 2xGSxB16A uchwyt plast.	270,89	T10
9013005W	Wejście 32/5 – Wyjście 32/5 16/5xB16A 2xGSxB16A uchwyt plast.	276,00	T10
9013007W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 2xGS FI 30mA uchwyt metalowy	346,50	T10
9013008W	Wejście 32/5 – Wyjście 2x32/5 2xGSxB16 uchwyt metalowy	266,50	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „DZIERŻONIÓW” IP44 11M		Cena	D
9004005W	Wejście 16/4 - Wyjście 2x16/4 4xGSx2xB16A	194,25	T10
9004010W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 4xGSx2xB16A	199,50	T10
9004020W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 4xGS FI30mA	309,75	T10

9004025W	Wejście 32/4 – Wyjście 32/4 16/4xB16 4xGSx2xB16	231,00	T10
9004030W	Wejście 32/5 – Wyjście 32/5 16/5xB16A 4xGSx2xB16	236,25	T10
9004050W	Wejście 32/4 – Wyjście 2X32/4 4xGSx2xB16	199,50	T10
9004055W	Wejście 32/5 – Wyjście 2x32/5 4xGSx2xB16	210,00	T10
9004065W	Wejście 32/5 – Wyjście 2x32/5 4xGSx2xB16 FI30mA	341,25	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „PEGASUS” IP44 6M		Cena	D
9034001r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 4x32/5	242,00	T10
9034002r	Wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/5 Wyjście 4x16/5	215,25	T10
9034003r	Wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/3 Wyjście 2x16/5 2xGS	183,75	T10
9034007r	Wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/3 Wyjście 4xGS	162,75	T10
9034030r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSxB16	283,50	T10
9034031r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 2x16/5xB16 2xGSxB16	276,00	T10
9034032r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 16/5xB16 2xGSxB16	253,00	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „HEL” IP44 10M		Cena	D
9012151W	Wejście 32/5 - Wyjście 2x16/5xB16 4xGSx2xB16 FI30mA	614,25	T10
9012152W	Wejście 32/5 - Wyjście 32/5 16/5xB16 4xGSx2xB16 FI30mA	619,50	T10
9012153W	Wejście 32/5 - Wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx2xB16	514,50	T10
9012113W	Wejście M25 - wyjście 32/5 16/5 3xGS uchwyt z tworzywa	179,00	T10
9012119W	Wejście M25 - wyjście 2x32/5 3xGS uchwyt z tworzywa	184,00	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „NYSa” IP44		Cena	D
9030004W	6M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 16/5 - Wyjście 2x16/5 5xGS FI30mA	358,87	T10
9030011W	Wejście 16/5, Wyjście 2x16/5 4xGS	185,22	T10
9030012W	Wejście:32/5 2mb H07RN-F 32/5 16xB16 4GSx2B16	327,60	T10
9030014W	6M Wejście 16/5 - Wyjście 2x16/5 4xGS FI-30mA	324,03	T10
9030020W	Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 16/5 - Wyjście 2x16/5 5xGS	289,41	T10
9030030W	Wejście 2mb H05RR-F 3G2,5 + wtyczka gum. 16/3 230V Wyjście 7xGS	191,01	T10
9030040W	6M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + wtyczka 16/5 400V Wyjście 7xGS FI30mA	347,29	T10
9030109W	8M Wejście 32/5 - Wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSxB16 FI30mA	449,82	T10
9030110W	Wejście 2mb H05RN-F 3G2,5 + Wyjście 32/5, 16/5*C16, 2GS*1*C16 FI30mA	438,90	T10

9030117W	8M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 32/5 - Wyjście 32/5 16/5xB16 3xGSxB16 FI30mA	429,00	T10
9030119W	8M Wejście 32/5 - Wyjście 2x16/5x2xC16 2xGSx2xC16	375,00	T10
9030129W	8M Wejście 2mb H05RN-F 5G4 + 32/5 - Wyjście 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16	350,90	T10
9030130W	Wejście 32/5, Wyjście 2x16/5x2xC16 2xGSx2xC16	347,29	T10
9030204W	6M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 16/5 - Wyjście 2x16/5 5xGSx2xC16 FI30mA	387,45	T10
9030206W	6M Wejście 16/5 - Wyjście 2x16/5 4xGSx2xC16 FI30mA	376,23	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „STAR” IP44		Cena	D
9016800W	6M Wejście PG29, Wyjście 16/5 2xGS bez zabezpieczeń	140,00	T10
9016810W	6M Wejście PG29, Wyjście 32/5 2xGS bez zabezpieczeń	136,19	T10
9016820W	6M Wejście PG29, Wyjście 32/5 16/5 GS bez zabezpieczeń	155,82	T10
9016830W	9M Wejście PG29, Wyjście 32/5 16/5 2xGS bez zabezpieczeń	163,80	T10
9016840W	9M Wejście PG29, Wyjście 2x16/5 2xGS bez zabezpieczeń	155,40	T10
9016850W	9M Wejście PG29, Wyjście 2x32/5 2xGS bez zabezpieczeń	168,84	T10
9011002W	6M Wejście PG16, Wyjście 2x16/5 2xGS bez zabezpieczeń	146,80	T10
9011007W	6M Wejście PG29 - Wyjście 2x32/5xB32 2xGS x 2B16	269,50	T10
9019001W	13M Wejście PG29 - Wyjście 32/5 16/5 2xGS bez zabezpieczeń	199,50	T10
9019002W	9M Wejście PG29 - Wyjście 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2B16	377,06	T10
9021022W	26M Wejście PG29, Wyjście 2x32/5x2B32 2x16/5x2B16 4xGSx4B16 FI30mA	784,88	T10
9021032W	13M Wejście PG36, Wyjście 63/5 32/5 16/5 2xGS bez zabezpieczeń	358,31	T10
9024032W	26M Wejście PG36, Wyjście 63/5 32/5 16/5 2xGS bez zabezpieczeń	417,69	T10
9024033W	26M Wejście PG29 - Wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2B16 FI30mA	839,16	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „KOŁO” IP44		Cena	D
9769114W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GS	56,89	T10
9769115W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GS	52,09	T10
9769124W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GSxTOPIK 10A	62,52	T10
9769125W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GSxTOPIK 10A	61,59	T10
9761136W	Wejście M20 - wyjście 16/3 R.0-1 16A 3P	67,48	T10
9761146W	Wejście M20 - wyjście 16/4 R.0-1 16A 3P	68,47	T10
9761156W	Wejście M20 - wyjście 16/5 R.0-1 16A 3P	67,87	T10
9761236W	Wejście M20 - wyjście 32/3 R.0-1 32A 3P	76,07	T10
9761246W	Wejście M25 - wyjście 32/4 R.0-1 32A 3P	76,56	T10
9761256W	Wejście M25 - wyjście 32/5 R.0-1 32A 3P	80,05	T10
9769214W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GS R.0-1 16A 3P	82,47	T10
9769215W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GS R.0-1 16A 3P	81,04	T10

9769224W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P	91,46	T10
9769225W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P	96,18	T10
9761146W L-0-P	Wejście M20 - wyjście 16/4 R.LOP 16A 3P	98,64	T10
9761156W L-0-P	Wejście M20 - wyjście 16/5 R.LOP 16A 3P	115,50	T10




ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „PŁOCK” IP44		Cena	D
9782255W	Wejście M25 - wyjście 2x32/5	76,74	T10
9781135W	Wejście M20 - wyjście 16/3 16/5	54,41	T10
9781235W	Wejście M25,M20 - wyjście 16/3 32/5 2 osobne zasilania	79,90	T10
9781244W	Wejście M25,M20 - wyjście 16/4 32/4 2 osobna zasilania	84,90	T10
9781255W	Wejście M25,M20 - wyjście 16/5 32/5 2 osobne zasilania	89,53	T10
9789314W	Wejście M20 - wyjście 16/4 2xGS	62,52	T10
9789315W	Wejście M25 - wyjście 16/5 2xGS	63,67	T10
9789324W	Wejście M25 - wyjście 32/4 2xGSx2xTOPIK 10A	80,05	T10
9789325W	Wejście M25 - wyjście 32/5 2xGS 2xTOPIK 10A	81,26	T10
9789514W	Wejście M20 - wyjście 16/4 3xGS	78,61	T10
9789515W	Wejście M25 - wyjście 16/5 3xGS	79,88	T10
9789524W	Wejście M25 - wyjście 32/4 3xGSx3xTOPIK 10A	89,13	T10
9789525W	Wejście M25 - wyjście 32/5 3xGSx3xTOPIK 10A	91,16	T10
9789214W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GSxTOPIK 10A R.0-1 16A 3P	83,68	T10
9789215W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GSxTOPIK 10A R.0-1 16A 3P	83,76	T10
9789224W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P	90,42	T10
9789225W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P	91,59	T10
9789414W	Wejście M20 - wyjście 16/4 2xGS R.0-1 16A 3P	90,30	T10
9789415W	Wejście M20 - wyjście 16/5 2xGS R.0-1 16A 3P	94,93	T10
9789424W	Wejście M25 - wyjście 32/4 2xGSx2xTOPIK 10A R.0-1 32A 3P	113,45	T10
9789425W	Wejście M25 - wyjście 32/5 2xGSx2xTOPIK 10A R.0-1 32A 3P	118,08	T10
9781246W L-0-P	Wejście M25 - wyjście 32/4 R.LOP 32A 3P	113,65	T10
9781256W L-0-P	Wejście M25 - wyjście 32/5 R.LOP 32A 3P	117,82	T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „CIECHANÓW” IP44		Cena	D
9081235W	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik 0-1 – wyjście 16/5 32/5 63/5	438,32	T10
9081235W LOP	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik L-0-P – wyjście 16/5 32/5 63/5	444,68	T10
9080335W	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik 0-1 – wyjście 63/5 32/5 2xGS	457,38	T10
9080335W LOP	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik L-0-P – wyjście 63/5 32/5 2xGS	440,56	T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „MŁAWA” IP44		Cena	D
9051114W	Wejście M20 - wyjście 2x16/4 R.0-1 16A 3P	102,11	T10
9051115W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5 R.0-1 16A 3P	106,18	T10
9051124W	Wejście M25 - wyjście 2x32/4 R.0-1 32A 3P	126,63	T10
9051125W	Wejście M25 - wyjście 2x32/5 R.0-1 32A 3P	129,52	T10
9052115W	Wejście 2xM25 - wyjście 2x16/5 2xR.0-1 16A 3P 2 osobne zasilania	157,66	T10
9052125W	Wejście 2xM25 - wyjście 2x32/5 2xR.0-1 32A 3P 2 osobne zasilania	171,99	T10
9052115W LOP	Wejście 2xM25 - wyjście 2x16/5 2xGS 2xR. LOP 16A 3P 2 osobne zasilania	229,68	T10
9052125W LOP	Wejście 2xM25 - wyjście 2x32/5 2xGSx2xTOPIK 10A 2xR.LOP 16A 3P 2 osobne zasilania	267,78	T10
9051632W	Wejście M32,M25 - wyjście 16/5xR.0-1 32/5xR.0-1 2 osobne zasilania	170,56	T10
9051632W LOP	Wejście M32,M25 - wyjście 16/5xR.LOP 32/5xR.LOP 2 osobne zasilania	263,15	T10
9051616W	Wejście 2xM25 - wyjście 16/5xR.0-1 16A 3P 16/5xR.LOP 16A 3P 2 osobne zasilania	168,28	T10
9053232W	Wejście 2xM25 - wyjście 32/5xR.0-1 32A 3P 32/5xR.LOP 32A 3P 2 osobne zasilania	217,70	T10
9053004W	Wejście M40 - wyjście 63/4 R.0-1 63A 3P	259,44	T10
9053005W	Wejście M40 - wyjście 63/5 R.0-1 63A 3P	266,11	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „MIKOŁAJKI” IP44 4M		Cena	D
9013114W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GS bez zabezpieczeń	98,99	T10
9013115W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GS bez zabezpieczeń	100,80	T10
9013119W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GS bez zabezpieczeń	110,21	T10
9013120W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GS bez zabezpieczeń	116,53	T10
9013124W	Wejście M20 - wyjście 16/4xB16 2xGSxB16	172,56	T10
9013125W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 2xGSxB16	183,24	T10
9013129W	Wejście M25 - wyjście 32/4xB32 2xGSxB16	193,12	T10
9013130W	Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 2xGSxB16	217,21	T10
9013134W	Wejście M20 - wyjście 16/4xB16 3xGSxB16	199,50	T10
9013135W	Wejście M20 - wyjście 16/5xB16 3xGSxB16	196,35	T10
9013139W	Wejście M25 - wyjście 32/4xB32 3xGSxB16	220,50	T10
9013140W	Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 3xGSxB16	225,75	T10
9013144W	Wejście M25 - wyjście 16/4xB16 GSxB16 R.0-1 16A 3P	217,32	T10
9013145W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 GSxB16 R.0-1 16A 3P	224,41	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „LUBLIN” IP44 9M		Cena	D
9035012W	Wejście M20 -wyjście 4xGSx4xB16 FI30mA	369,50	T10
9035025W	Wejście M25 -wyjście 32/5xB32 2xGSx2xB16	258,30	T10
9035111W	Wejście M25 -wyjście 16/5xB16 2xGSxB16 FI30mA	414,75	T10
9035331W	Wejście Pg21 -wyjście 32/5xB32 16/5xB16	313,95	T10
9035311W	Wejście Pg21 -wyjście 32/5xB32 2xGSx2xB16 FI30mA	445,20	T10
9035003W	Wejście M25 -wyjście 16/5 2xGS	141,75	T10
9035004W	Wejście M25 -wyjście 32/5 2xGS	152,25	T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „ADAMÓW” IP44 10M		Cena	D
9036084W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 3xGSx3xB16 FI30mA	430,50	T10
9036415W	Wejście M32 - wyjście 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16	374,22	T10
9036425W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5x2xB32 2xGSx2xB16	406,25	T10
9036435W	Wejście Pg29 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16	392,28	T10
9036510W	Wejście M32 - wyjście 32/5 16/5xC16 3xGSx3xC16 FI40mA	472,50	T10
9036314W	Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 2xGSx2xB16 FI40mA	438,90	T10
9036313W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 2xGSx2xB16 FI40mA	441,00	T10
9036323W	Wejście M25 - wyjście 32/5xC32 16/5xB16	299,60	T10
9036014W	Wejście M25 - wyjście 4xGSx4xD01 FI40mA	388,50	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „HEL” IP44 10M		Cena	D
9012051W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5x2xB16 4xGSx2xB16	396,82	T10
9012052W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16	430,33	T10
9012053W	Wejście M25 - wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSx2xB16 FI40/4/0,03	479,81	T10
9012054W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16	433,94	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „KOSZALIN” IP44 13M		Cena	D
9026520W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16	641,79	T10
9026545W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16	517,26	T10
9026555W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16	537,26	T10
9026700W	Wejście M32 przystosowana do zamocowania licznika 3faz C52	213,15	T10
9026705W	Wejście M32 - wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSx2xB16 FI30mA+ miejsce na licznik 3faz C52	650,77	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „MIELEC” IP44 16M		Cena	D
9040653W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16 FI30mA	707,81	T10
9040753W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5*B16 2xGSx2xB16 FI-30mA	947,63	T10
9045531W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 6xGSx3xB16 FI30mA	783,09	T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „SUWAŁKI” IP44 26M		Cena	D
9027505W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16	788,59	T10
9027525W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16 FI30mA	683,87	T10
9027526W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16	616,96	T10
9027535W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16 FI30mA	713,77	T10
9027540W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 4xGSx4xB16	814,07	T10
9027518W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16 FI30mA	984,27	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „TWARDOGÓRA” IP44		Cena	D
9215015W	Wejście wtyczka gumowa - wyjście 4xGS	283,17	T10
9215050W	Wejście 16/5 - wyjście 16/5 2xGS	297,53	T10
9215055W	Wejście 16/5 - wyjście 16/5 2xGS FI30mA	460,85	T10
9215060W	Wejście wtyczka gumowa - wyjście 3xGS FI30mA	418,11	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „ŚWIDNICA” IP44		Cena	D
9440050W	Wejście 16/5 - wyjście 16/5 3xGS	184,56	T10
9440070W	Wejście 16/5 - wyjście 3x16/5	198,36	T10
9440080W	Wejście 32/5 - wyjście 3x32/5	235,00	T10
9440081W	Wejście 32/5 - wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSxB16	263,03	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „IŁAWA” IP44 6M		Cena	D
9480027W	Wejście: 1,5m H05RR-F 5x2,5 16/5 Wyjście: 2x16/5 4xGS	334,95	T10
9480150W	Wejście: 1,5m H07RN-F 5x4 32/5 Wyjście: 32/5 2x16/5xB16 4xGSx2B16	520,00	T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „RAWICZ” IP44 10M		Cena	D
9480027W	Wejście: 1,5m H07RN-F 5x6 32/5 Wyjście: 2x16/5xB16 4xGSx2B16 FI63mA	652,26	T10
9473377W	Wejście: 32/5 Wyjście: 32/5 2x16/5xB16 3xGSx3B16 FI63mA	625,26	T10

ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „SŁUPSK” IP44 16M		Cena	D
9474005W	Wejście 32/5 -wyjście 10xGSx10C16 FI30mA	986,90	T10
9474030W	Wejście 16/5 -wyjście 3x16/5 4xGSx4B16 FI30mA	915,81	T10
9474081W	Wejście 32/5 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 3xGSx3B16 FI30mA	985,86	T10
9474090W	Wejście 32/5 - wyjście 3x32/5 4xGSx4B16 FI30mA	934,50	T10
9475011W	Wejście 16/5 -wyjście 8xGS	705,60	T10
9475066W	Wejście 16/5 -wyjście 2x16/5 4xGS	737,73	T10
9475091W	Wejście 32/5 -wyjście 3x32/5	755,16	T10
9475095W	Wejście 16/5 -wyjście 3x16/5 3xGS	744,45	T10

ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „SANOK” IP44 24M		Cena	D
9500020W	Wejście 63/5 – wyjście 2x32/5xB32 4x16/5x2xB16 6xGSx3xB16 FI30mA	1 893,47	T10
9505035W	Wejście 63/5 -wyjście 63/5 2x32/5xB32 2x16/5xB16 4xGSx2xB16 FI30mA	1 833,93	T10

ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „BIELSKO- BIAŁA” IP44		Cena	D
9804910W	Wejście 63/5 -wyjście 63/5 32/5xB32 16/5xB16 FI30mA 4xGSx4xB16 + R.0-1	3 094,20	T10
9804915W	Wejście 63/5 - wyjście 2x63/5 2x32/5x2xB32 2x16/5x2xB16 FI30mA 6xGSx6xB16xFI30mA + R. 0-1	3 846,65	T10
9806910W	Wejście 125/5 -wyjście 125/5xFI300mA- (63/5xB63 2x32/5xB32 3x16/5xB16)x FI30mA 6xGSx6xB16xFI30mA	4 262,88	T10
9806915W	Wejście 125/5 -wyjście 2x125/5xFI-300mA 63/5x2xB63xFI30mA (4x32/5x2xB32 4x16/5x4xB16)xFI30mA 6xGSx6xB16xFI30mA	5 842,20	T10

ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „ZAMOŚĆ” IP44		Cena	D
9545067W	Wejście 63/5 - wyjście 2x63/5 32/5xB32 3x16/5x3xB16 6xGSx6B16 FI63/4/0,03	2 359,67	T10
9505115W	Wejście 63/5+2M - wyjście 3x32/5x3xB32 + FI63/4/0,03 3x16/5x3xB16 6xGSx3B16 +FI63/4/0,03	2 407,71	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „BYDGOSZCZ” IP44		Cena	D
9221085W	Wejście M20,M25,M32,M40 - wyjście 63/5 32/5 16/5 4xGS 4 osobne zasilania	725,45	T10
9221090W	Wejście 2xM20,M25 - wyjście 2x32/5 2x16/5 4xGS 3 osobne zasilania	674,21	T10
9221095W	Wejście M20,M25,M40 - wyjście 63/5 2x16/5 2xGS 3 osobne zasilania	712,22	T10
9221100W	Wejście 2xM20,M25 - wyjście 32/5 16/5 8xGS	662,36	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „KATOWICE” IP44		Cena	D
9210005W	Wejście M25 - wyjście 6xGSx6xB16	586,92	T10
9210035W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5x2xB16 3xGSx3xB16	648,27	T10
9210055W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16	669,43	T10
9210080W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5x2xB32 3xGSx3xB16	683,91	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „INOWROCŁAW” IP44		Cena	D
9211005W	Wejście M20 - wyjście 9xGS	475,09	T10
9211045W	Wejście 2xM20 - wyjście 2x16/5 6xGS 2 osobne zasilania	475,64	T10
9211100W	Wejście M20,M32 - wyjście 2x32/5 6xGS 2 osobne zasilania	488,74	T10
9211080W	Wejście M20 - wyjście 2x32/5 2x16/5	494,34	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „SZCZECIN” IP44		Cena	D
9227650W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx2xB16 FI63/4/0,03	1 044,75	T10
9227751W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2GSx2B16 kpl zaci-sków na zasilaniu do 35 mm2	1 190,00	T10
9227551W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3GSx3xB16	912,45	T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „BYTOM” IP44		Cena	D
9240037W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5xB32 2x16/5xB16 4xGSx4xB16 FI63/4/0,03	1 003,70	T10
9240315W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5xB16 2xGSx2xB16 FI63/4/0,03	1 261,38	T10
9240320W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 6xGSx3xB16 FI63/4/0,03	1 223,06	T10

ROZDZIELNICA PODWIESZANA Z TWORZYWA TYP „NYSÄ” IP44		Cena	D
9031022W	Wejście M25+szybkozłącze sprężonego powietrza ½ - wyjście 16/5 4xGSx4xB16 FI40/4/0,03 + wyjście szybkozłącze sprężonego powietrza 2x½”	487,75	T10
9031598W	Wejście M25 - wyjście 6xGSx2xC16 FI40/4/0,03	374,29	T10
9032009W	Wejście M20 - wyjście 8xGS bez zabezpieczeń	210,21	T10



ROZDZIELNICA PODWIESZANA Z TWORZYWA TYP „PEGASUS” IP44 6M		Cena	D
9033100r	Wejście M32 - Wyjście 2x32/5 2x16/5	210,00	T10
9033002y	Wejście M32 - Wyjście 32/5 16/5 2xGS	220,00	T10
9033004r	Wejście M25 - Wyjście 2x16/5 2xGS	205,00	T10
9033006y	Wejście M25 - Wyjście 8xGS	196,00	T10
9033008y	Wejście M25 - Wyjście 4xGS	172,80	T10

ROZDZIELNICA PODWIESZANA Z GUMY TYP „ŚWIDNICA” IP44		Cena	D
9440824W	Wejście M25 - Wyjście 2x16/5xB16 3xGSx3xB16	395,90	T10
9440825W	Wejście M25 - Wyjście 2x16/5 3xGSx3xB16 FI40mA	460,00	T10



WYPOSAŻENIE ROZDZIELNIC		Cena	D
900602-p	Okienko inspekcyjne 2 M IP67	7,60	T10
900604-p	Okienko inspekcyjne 4 M IP67	11,82	T10
900606-p	Okienko inspekcyjne 6 M IP67	13,86	T10
900608-p	Okienko inspekcyjne 8 M IP67	15,37	T10
900610-p	Okienko inspekcyjne 10 M IP67	17,44	T10
900612-p	Okienko inspekcyjne 12 M IP67	22,73	T10
900613-p	Okienko inspekcyjne 13 M IP67	24,83	T10
19892	Uchwyt mocujący szynęTH-35 w rozdzielniczy z okienkiem	3,85	T10
s9000g	Blokada otwierania okienka inspekcyjnego rozdzielniczy	3,69	T10
CS-ECO	Zamek pasujący do rozdzielnic serii ECOLOGY	24,46	T10
TC	Ostonka do zabudowy rozdzielnic	0,72	T10
2132	Szyna DIN TH-35 perforowana 2m	15,33	T10

DŁAWIKI METRYCZNE		Cena	D
M-16	IP67 średnica montażowa 12 mm	1,76	M
M-20	IP67 średnica montażowa 16 mm	2,10	M
M-25	IP67 średnica montażowa 21 mm	2,30	M
M-32	IP67 średnica montażowa 28 mm	4,60	M
M-40	IP67 średnica montażowa 36 mm	8,78	M

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP NIEMCZA - WYJŚCIE 4xGS IP20 Z TERMIKIEM		Cena	D
9136T48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20	168,41	T10
9136T48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20	208,01	T10
9136T48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20	238,72	T10
9136T48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20	295,13	T10
9131T48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20	185,43	T10
9131T48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20	227,16	T10
9131T48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20	269,43	T10
9131T48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20	313,22	T10
9133T48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP20	179,50	T10
9133T48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP20	218,60	T10
9133T48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44	256,94	T10
9133T48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44	297,44	T10



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP NIEMCZA - WYJŚCIE 3xGS IP44 Z TERMIKIEM		Cena	D
9136Q48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	180,84	T10
9136Q48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	220,55	T10
9136Q48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	250,81	T10
9136Q48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	307,56	T10
9131Q48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	198,94	T10
9131Q48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	241,39	T10
9131Q48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	283,13	T10
9131Q48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	328,60	T10
9133Q48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44	199,00	T10
9133Q48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44	232,58	T10
9133Q48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44	271,57	T10
9133Q48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44	312,33	T10



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP PIŁAWA IP44		Cena	D
9131X27124	20 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 - wyjście 16/4 2xGS termik	257,87	T10
9131X27164	30 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 - wyjście 16/4 2xGS termik	300,24	T10
9131X28125	20 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 - wyjście 16/5 2xGS termik	328,02	T10
9131X28165	30 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 - wyjście 16/5 2xGS termik	405,51	T10

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP KŁODZKO IP44		Cena	D
9331X27164	30 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik	441,74	T10
9331X27154	50 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik	560,91	T10
9331X28165	30 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik	497,28	T10
9331X28155	50 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik	619,50	T10
9331X32265	30 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 2x16/5 GS termik	639,00	T10
9332G15425	20 mb H07RN-F 5x4 (OPD) wtyczka 32/5 – wyjście 2x32/5	592,13	T10
9332Z26425	20 mb H07RN-F 5x4 (OPD) wtyczka 32/5 – wyjście 32/5 GS	590,59	T10



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP ZĄBKOWICE IP44		Cena	D
9732Z55465	Wejście 30 mb H07RN-F 5x4 (OPD) z wtyczką 32/5 - wyjście 32/5 16/5 3xGS	997,70	T10
9732F42465	Wejście 30 mb H07RN-F 5x4 (OPD) z wtyczką 32/5 – wyjście 2x32/5 3xGS FI	1 149,72	T10



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP DĄBROWA IP44 NA KÓŁKACH		Cena	D
9931G02165	30 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS	537,57	T10
9931G02175	40 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS	711,55	T10
9931G10265	30 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS	661,05	T10
9931G10275	40 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS	780,89	T10
9932G20465	30 mb H07RN-F 5x4 (OPD) wtyczka 32/5 – wyjście 32/5 2xGS 2xtermik	939,46	T10

PRZEDŁUŻACZ SAMOZWIJAJĄCY Z HAMULCEM TYP JUNIOR		Cena	D
42170	10mb H05VV-F 3x1,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na ścianie i suficie	648,10	M

PRZEDŁUŻACZE SAMOZWIJAJĄCE Z HAMULCEM TYP MASTER		Cena	D
42174	10mb H07RN-F 3x2,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na ścianie i suficie	872,86	M
42175	10mb H05VV-F 5x1,5 z wtyczką i gniazdem CEE 16/5 do montażu na ścianie i suficie	1 278,65	M

PRZEDŁUŻACZE SAMOZWIJAJĄCE Z HAMULCEM IP44		Cena	D
967000304	φ 150 mm 4 mb H05RR-F 3x1 (OW) 10A 250V	736,28	M
964000308	φ 260 mm 8 mb H05RR-F 3x1 (OW) 16A 230/400V	1 152,14	M
964000505	φ 260 mm 5 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) 16A 230/400V	1 267,75	M
966000315	φ 350 mm 15 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) 16A 230/400V	1 772,52	M
966000510	φ 350 mm 10 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) 16A 230/400V	2 181,56	M



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE STALOWYM TYP JAWOR - WYJŚCIE 4xGS IP20 Z TERMIKIEM		Cena	D
9116T48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	180,84	T10
9116T48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	220,55	T10
9116T48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	246,12	T10
9116T48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	307,56	T10
9111T48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	202,62	T10
9111T48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	236,88	T10
9111T48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	280,46	T10
9111T48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	324,03	T10
9113T48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	191,70	T10
9113T48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	232,85	T10
9113T48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	274,10	T10
9113T48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	309,52	T10

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE STALOWYM TYP JAWOR - WYJŚCIE 3xGS IP44 Z TERMIKIEM		Cena	D
9116Q48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	189,86	T10
9116Q48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	226,73	T10
9116Q48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	258,09	T10
9116Q48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44	311,37	T10
9111Q48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	205,38	T10
9111Q48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	248,96	T10
9111Q48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	292,43	T10
9111Q48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44	337,05	T10
9113Q48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	198,35	T10
9113Q48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	238,46	T10
9113Q48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	283,76	T10
9113Q48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44	318,47	T10

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE STALOWYM TYP GŁOGÓW IP44		Cena	D
9111G27224	20 mb H05RR-F 4x2,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS	363,83	T10
9111G27264	30 mb H05RR-F 4x2,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS	455,91	T10
9111G28275	20 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS	419,79	T10
9111G28255	30 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS	536,87	T10
9111X27124	20 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik	299,04	T10
9111X27164	30 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik	359,00	T10
9111X28175	20 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik	338,00	T10
9111X28155	30 mb H05RR- F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik	413,91	T10



SŁUPKI OGRODOWE		Cena	D
077768200021	2 x GS 16A 3p 230V, IP44 2mb OWY 3x1mm2	77,31	T10
077768400021	4 x GS 16A 3p 230V, IP44 2mb OWY 3x1mm2	108,89	T10
077768235321	2 x GS 16A 3p 230V, IP44 2mb OWY 3x1mm2 lampa ogrodowa max. 60W, E14 wyłącznik zmierzchowy	120,09	T10



ROZŁĄCZNIKI POKRĘTNE KU, VKA Z MASKOWNICĄ SZARO- CZARNĄ		Cena	D
KU325/K	3P 25A	68,47	T10
KU340/K	3P 40A	70,94	T10
KU363/K	3P 63A	85,00	T10
KU380/K	3P 80A	85,00	T10
VKA3125/K	3P 125A VKA3125	305,00	T10
VKA3160/K	3P 160A VKA3160	305,00	T10
KU463/K	4P 63A	126,50	T10
KU480/K	4P 80A	125,80	T10
VKA4125/K	4P 125A VKA4125	357,00	T10
VKA4160/K	4P 160A VKA4160	357,00	T10



ROZŁĄCZNIKI POKRĘTNE KU, VKA Z MASKOWNICĄ ŻÓŁTO- CZERWONĄ		Cena	D
KU325/KYR	3P 25A	68,47	T10
KU340/KYR	3P 40A	70,94	T10
KU363/KYR	3P 63A	82,90	T10
KU380/KYR	3P 80A	82,90	T10
VKA3125/KYR	3P 125A VKA 3125	308,50	T10
VKA3160/KYR	3P 125A VKA 3125	308,50	T10
KU463/KYR	4P 63A	125,80	T10
KU480/KYR	4P 80A	125,80	T10
VKA4160/KYR	4P 160A VKA 4160	360,40	T10

ROZŁĄCZNIKI POKRĘTNE KU, VKA DO OŚKI		Cena	D
KU325N	3P 25A	52,24	T10
KU340N	3P 40A	54,72	T10
KU363N	3P 63A	68,90	T10
KU380N	3P 80A	68,90	T10
KU440N	4P 63A	75,80	T10
KU463N	4P 63A	97,60	T10
KU480N	4P 80A	99,00	T10
VKA3125N	3P 125A	246,74	T10
VKA3160N	3P 160A	246,74	T10
VKA4125N	4P 125A	299,70	T10
VKA4160N	4P 160A	299,70	T10

POKRĘTŁA RYGLOWANE DO ROZŁĄCZNIKÓW BAZOWYCH KU, VKA		Cena	D
LK11	Czarne	44,85	T10
LK11/YR	Żółto-czerwone	44,85	T10

AKCESORIA DO KU, VKA		Cena	D
L100ad11	Ośka ryglowana – 100mm	9,00	T10
L200ad11	Ośka ryglowana – 200mm	7,95	T10
L300ad11	Ośka ryglowana – 300mm	10,88	T10
VV102	Zestaw przełącznikowy	291,18	T10
OAKV	Pokrętło czarne do montowania zatablicowego VKA-3-pol.	98,04	T10
OAKV/YR	Pokrętło żółto-czerwone do montowania zatablicowego VKA-3-pl	98,04	T10

ROZŁĄCZNIKI DŹWIGOWE KUE Z MASKOWNICĄ ŻÓŁTO- CZERWONĄ		Cena	D
KUE340/KYR	3P 40A	60,17	T10
KUE363/KYR	3P 63A	80,10	T10
KUE380/KYR	3P 80A	73,00	T10

ROZŁĄCZNIKI DŹWIGOWE KUE, EVA Z MASKOWNICĄ SZARĄ		Cena	D
KUE325/K	3P 25A	57,70	T10
KUE340/K	3P 40A	60,17	T10
KUE363/K	3P 63A	75,60	T10
KUE380/K	3P 80A	75,60	T10
EVA3125	3P 125A	218,70	T10
EVA3160	3P 160A	218,70	T10
EVA3250	3P 250A	291,40	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE KVKE DO OŚKI		Cena	D
KVKE3125	3P 125A	562,90	T10
KVKE3160	3P 160A	562,90	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU BAZOWEGO 64 x 64 mm (możliwość zamykania na kłódkę- 3 wpusty)		Cena	D
MZ57326	16A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	64,83	T10
MZ57327	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	64,83	T10
MZ59326	32A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	67,17	T10
MZ59327	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	67,17	T10
MZ57626	16A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	68,16	T10
MZ57627	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	68,18	T10
MZ59626	32A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	70,87	T10
MZ59627	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	70,87	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU TABLICOWEGO 48 x 48 mm (możliwość zamykania na kłódkę- 2 wpusty, montaż 4 punktowy)		Cena	D
MZ57312	16A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	42,69	T10
MZ57313	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	42,69	T10
MZ59312	32A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	45,03	T10
MZ59313	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	45,03	T10
MZ57612	16A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	46,01	T10
MZ57613	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	46,01	T10
MZ59612	32A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	48,72	T10
MZ59613	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	48,72	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU TABLICOWEGO 64 x 64 mm (możliwość zamykania na kłódkę- 3 wpusty, montaż 4 punktowy)		Cena	D
MZ57322	16A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	55,00	T10
MZ57323	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	55,00	T10
MZ59322	32A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	50,56	T10
MZ59323	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	50,56	T10
MZ57622	16A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	51,54	T10
MZ57623	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	51,54	T10
MZ59622	32A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	54,25	T10
MZ59623	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	54,25	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU TABLICOWEGO 48 x 48 mm (bez możliwości zamykania na kłódkę, montaż 4 punktowy)		Cena	D
MZ57310	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	37,03	T10
MZ59310	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	39,37	T10
MZ57610	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	40,10	T10
MZ59610	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	42,81	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU TABLICOWEGO 48 x 48 mm (możliwość zamykania na kłódkę- 2 wpusty, montaż centarlny)		Cena	D
MZ57316	16A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	45,76	T10
MZ57317	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	45,76	T10
MZ59316	32A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	48,11	T10
MZ59317	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	48,11	T10
MZ57616	16A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	49,09	T10
MZ57617	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	49,09	T10
MZ59616	32A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	51,79	T10
MZ59617	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	51,79	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU TABLICOWEGO 48 x 48 mm (bez możliwości zamykania na kłódkę, montaż centralny)		Cena	D
MZ57314	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	39,86	T10
MZ59314	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	42,20	T10
MZ57614	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	42,94	T10
MZ59614	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	45,65	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU TABLICOWEGO 64 x 64 mm (możliwość zamykania na kłódkę- 3 wpusty, montaż centralny)		Cena	D
MZ57324	16A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	51,30	T10
MZ57325	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	51,30	T10
MZ59324	32A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	53,64	T10
MZ59325	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	53,64	T10
MZ57624	16A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	54,62	T10
MZ57625	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	54,62	T10
MZ59624	32A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	57,33	T10
MZ59625	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	57,33	T10

ROZŁĄCZNIKI BEZ OBUDOWY SERIA MLO DO MONTAŻU NA ROZDZIELNICY (montaż centralny NA ZATRZASK NA SZYNIE EN 50022)		Cena	D
MZ57328	16A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	41,33	T10
MZ59328	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	43,68	T10
MZ57628	16A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	44,42	T10
MZ59628	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	47,12	T10

ROZŁĄCZNIKI W OBUDOWIE SERIA MLO DO MONTAŻU NA ROZDZIELNICY (możliwość zamykania na kłódkę- 3 wpusty)		Cena	D
MZ57333	25A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	78,24	T10
MZ57334	25A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	78,24	T10
MZ59333	32A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	86,00	T10
MZ59334	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	86,00	T10

ROZŁĄCZNIKI W OBUDOWIE SERIA MLO DO MONTAŻU NA ROZDZIELNICY (bez możliwości zamykania na kłódkę)		Cena	D
MZ57354	25A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	71,36	T10
MZ57353	25A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	71,36	T10
MZ59354	32A 3-polowy pokrętło Ż / CZ	79,11	T10
MZ59353	32A 3-polowy pokrętło SZ / CZ	79,11	T10

ROZŁĄCZNIKI W OBUDOWIE SERIA MLO DO MONTAŻU NA ROZDZIELNICY (możliwość zamykania na kłódkę- 3 wpusty)		Cena	D
MZ57633	25A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	110,00	T10
MZ57634	25A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	81,32	T10
MZ59633	32A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	89,44	T10
MZ59634	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	89,44	T10

ROZŁĄCZNIKI W OBUDOWIE SERIA MLO DO MONTAŻU NA ROZDZIELNICY (bez możliwości zamykania na kłódkę)		Cena	D
MZ57654	25A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	74,43	T10
MZ57653	25A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	74,43	T10
MZ59654	32A 4-polowy pokrętło Ż / CZ	82,55	T10
MZ59653	32A 4-polowy pokrętło SZ / CZ	82,55	T10







SPIS TREŚCI

1. Wtyczki przemysłowe

- wtyczki przenośne IP44 i IP67	1
- wtyczki przenośne kątowe IP44	1
- wtyczki odbiornikowe IP44	1
- wtyczki odbiornikowe z zatką IP44	1
- wtyczki odbiornikowe z kłapką IP44	2
- wtyczki odbiornikowe 63A i 125A IP67	2
- wtyczki tablicowe IP44	2
- wtyczki przenośne-zwrotnice faz IP44	2

2. Gniazda przemysłowe

- gniazda przenośne IP44 i IP67	2
- gniazda stałe IP44 i IP67	2-3
- gniazda kombi CEE+230V IP44	3
- gniazda kombi z rozłącznikiem 0-1 IP44	3
- gniazda tablicowe proste IP44	3
- gniazda tablicowe proste IP67	3
- puszki do gniazd tablicowych prostych 75x75mm	3
- gniazda tablicowe z puszką podtynkową IP44	3
- gniazda tablicowe skośne IP44	4
- puszka do gniazd tablicowych skośnych 75x90mm	4
- gniazda tablicowe skośne z puszką podtynkową IP44	4
- gniazda tablicowe skośne IP67	4
- gniazda zabudowane seria DESIGN IP44	4
- gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną	4
- gniazda z wyłącznikiem na szynę DIN	5
- gniazda z wyłącznikiem, blokadą mechaniczną i szyną DIN TH35	5
- gniazda z wyłącznikiem „COMBO-POL”	5

3. Gniazda i wtyczki na 24V IP44

5

4. Urządzenia wtyczkowe 7-stykowe IP44

6

5. Wtyczki i gniazda do zastosowania na estradach

- seria Midnight IP44	6
-----------------------	---

6. Gniazda tablicowe jednofazowe IP54

6

7. Gniazda tablicowe jednofazowe IP68

6

8. Puszki do gniazda 104-0 i 105-0

6

9. Wtyczki i gniazda jednofazowe z tworzywa

6

10. Wtyczki i gniazda przenośne z gumy

6-7

11. Urządzenia wtyczkowe EX przeciwwybuchowe

7

12. Adaptery i rozdzielacze gniazdowe z tworzywa

7

13. Oprawa przenośna z gumy

7

13. Łańcuchy świetlne

8

14. Rozdzielnice metalowe

- obudowy metalowe ARGENTA IP65	8
- obudowy metalowe ARGENTA+	8-9
- natynkowe COMBI IP40	9-10
- podtynkowe ORO IP40	10
- nadtynkowo-podtynkowe ECOLOGY IP55	10
- rozdzielnice STAR IP55	10
- rozdzielnice DIAMANT IP40	10-11
- rozdzielnice P.POŻ. natynkowe	11
- rozdzielnice P.POŻ. podtynkowe	11

15. Puszki instalacyjne IP65, IP66, IP67

11-12

16. Puszki instalacyjne LIGHT IP54, IP65-IP67

12

17. Rozdzielnice przenośne z tworzywa

- Pieszyce	12
- Świnoujście	12
- Mikołajki	12
- Dzierżoniów	12-13
- Pegasus	13
- Hel	13
- Nysa	13

18. Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa

- Star	13
- Koło	13-14
- Mława, Płock, Ciechanów	14
- Mikołajki	14
- Lublin	14
- Adamów	15
- Hel	15
- Koszalin	15
- Mielec	15
- Suwałki	15

19. Rozdzielnice przenośne z gumy

- Twardogóra	15
- Świdnica	15
- Iława	15
- Rawicz	15
- Słupsk, Kraków	16
- Bielsko-Biała	16
- Radom	16
- Gdynia	16

20. Rozdzielnice stacjonarne z gumy

- Bydgoszcz	16
- Katowice	16
- Inowrocław	16
- Szczecin	16
- Bytom	16

21. Rozdzielnice podwieszane z tworzywa

- Nysa	17
- Pegasus	17

22. Rozdzielnice podwieszane z gumy

- Świdnica	17
------------	----

23. Wyposażenie

- wyposażenie rozdzielnic	17
- dławiki metryczne	17

24. Przedłużacze bębny z tworzywa

- jednofazowe: Niemcza IP20, IP44	17
- trójfazowe: Piława, Kłodzko, Ząbkowice	17-18

25. Przedłużacz na kółkach

18

26. Przedłużacz samowijający Junior, Master

18

27. Bębny samowijające

18

28. Przedłużacze bębny stalowy

- jednofazowe: Jawor IP20, IP44	18
- trójfazowe: Głogów	19

29. Słupki ogrodowe

19

30. Rozłączniki serii KU, VKA, KUE, EVA, KVKE oraz akcesoria do nich

19

31. Rozłączniki Merz bez obudowy

23

32. Rozłączniki Merz w obudowie

24

LEGENDA kolumny D (Dostępność):

M – towar dostępny w magazynie
T10 – termin realizacji do 10 dni
T14 – termin realizacji 14 dni
T21 – termin realizacji 21 dni.

Budowa podstawowych numerów katalogowych
wyrobów PCE: **abc-d**

a – rodzaj osprzętu

0 – wtyczka przenośna
1 – gniazdo stałe
2 – gniazdo przenośne
3 – gniazdo tablicowe proste
4 – gniazdo tablicowe skośne
5 – wtyczka odbiornikowa
6 – wtyczka tablicowa prosta
7 – wtyczka tablicowa skośna

b – amperaż

1 – 16A
2 – 32A
3 – 63A
4 – 125A

c – ilość bolców

2 – bolcowe
3 – bolcowe
4 – bolcowe
5 – bolcowe

d – położenie styku ochronnego PE (przód gniazda)

2 – 50-500V 3P 4P 5P 301-500Hz
4 – 110V 50/60Hz
6 – 230 3P, 400V 4P i 5P 50/60Hz
7 – 500V 3P 4P 5P 50/60Hz
9 – 230V 4P 5P, 400V 3P 50/60Hz
10 – 50-500V 3P 4P 5P 100-300Hz

Ceny nie zamieszczone w niniejszym cenniku
dostępne są na zapytanie.

Adresy i telefony kontaktowe dostępne są na
www.pce.pl

Cennik ważny od WRZEŚNIA 2012